

LAMINÁTORY



GMP je světovým výrobcem laminovací technologie číslo jedna. Z velice širokého modelového spektra vybíráme skupinu laminátorů s rozsahem použití od občasně laminace v domácí kanceláři až po vysoce profesionální požadavky copy centra.

Z hlediska technologie lze stolní laminátory rozdělit do tří skupin:

- výhřev pomocí topných desek
- výhřev systémem RUTHENOX*
- vnitřní výhřev válce infra topidlem

* Systém výhřevu válců RUTHENOX:

Topné těleso obepíná laminovací válec po dvou třetinách jeho obvodu. Dochází tím k rovnoměrnému výhřevu válců, což zabezpečuje velmi vysokou kvalitu laminace.

Cílem technologického vývoje je optimalizace vyhřátí laminovacích válců. Nejlepší z tohoto hlediska je přímý vnitřní výhřev válce infra topidlem. Je to však relativně nákladný způsob a využívá se u dražších profesionálních strojů - Photonex - sync 325. RUTHENOX se snaží eliminovat tuto nákladnost, zároveň však umožňuje laminovat barevné kopie nebo fotografie v bezvadné kvalitě, což bylo dříve výsadou profesionálních strojů.

MyJOY

Ekonomické modely laminátorů s regulací teploty vhodné pro každou kancelář. 2 řady válců zajistí vysokou kvalitu - hladkost - laminace až do tloušťky fólie 175 mic. Nepoužívají ochranný papírový nosič. Ve své cenové kategorii vynikají velmi slušnou rychlostí laminace 46 cm/min a především výbornou spolehlivostí.



MyJOY 9

Model do formátu A4.

4 190,-



MyJOY 4

Model s pracovní šířkou do 100 mm.

3 590,-



MyJOY 12

Model do formátu A3.

5 590,-

Model	MyJOY 4	MyJOY 9	MyJOY 12
Kódové označení	GMPMYJOY4	GMPMYJOY9	GMPMYJOY12
Laminovací šířka/mm	100	230	320
Laminovací rychl./cm/min	33	46	46
Max. tl. laminovací obálky/mic	175	175	175
Regulace teploty	ano	ano	ano
Typ výhřevu	topné desky	topné desky	topné desky
Příkon/W	240	470	520
Jmenovité napětí/V	230	230	230
Rozměry/cm	30 x 18,5 x 9,5	42,5 x 18,5 x 8,5	50 x 18,5 x 9,5
Hmotnost/kg	2	4,5	5,5
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	3.590,-	4.190,-	5.590,-

ART PAPER (100)	4	5	6	7	8	9
COVER PAPER (120)	5	6	7	8	9	10
EMBOSSING PAPER (150)	6	7	8	9	10	10
HARD BOARD PAPER (200)	7	8	9	10	10	



MYLAM

Osvědčená modelová řada s možností laminace až do tloušťky 250 mic. Vysoká rychlost laminování 70 cm/min. Robustní vnitřní konstrukce je zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti. Laminátory jsou vhodné pro intenzivní zatížení.

Výhody systému výhřevu topnými deskami:

- rychlý náběh do pracovního stavu připraven
- možnost zpracovávat i větší tloušťky laminovací fólie
- dobrá rychlost laminace

Nevýhoda systému:

- při laminování fotek a kopií z barevné kopírky se mohou na povrchu zalaminovaného dokumentu v místech s velkoplošným tmavým tiskem objevit drobná světlejší místa



MYLAM 4

Vhodný pro identifikační karty.

6 990,-

8 490,-



MYLAM 9

Model do formátu A4. Přesný regulátor teploty. Tabulka nastavení zohledňuje vedle tloušťky použité fólie i gramáž laminovaného dokumentu.

9 990,-



MYLAM 12

Zástupce střední vyšší třídy pro laminaci do formátu A3. Výhřev topnými deskami. Vhodný pro intenzivní využití.



ART PAPER (100)	4	5	6	7	8	9
COVER PAPER (120)	5	6	7	8	9	10
EMBOSSING PAPER (150)	6	7	8	9	10	11
HARD BOARD PAPER (200)	7	8	9	10	11	12



Model	MYLAM 4	MYLAM 9	MYLAM 12
Kódové označení	GMPMYLAM4	GMPMYLAM9	GMPMYLAM12
Laminovací šířka/mm	100	230	320
Laminovací rychl./cm/min	70	70	70
Max. tl. laminovací obálky/mic	250	250	250
Regulace teploty	ano	ano	ano
Typ výhřevu	topné desky	topné desky	topné desky
Příkon/W	200	350	450
Jmenovité napětí/V	230	230	230
Rozměry/cm	30 x 18,5 x 9,5	42,7 x 18,5 x 9,5	50 x 18,5 x 9,5
Hmotnost/kg	3,3	5,3	6,2
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	6.990,-	8.490,-	9.990,-

LAMINÁTORY

MyPHOTO

Modelová řada obzvláště vhodná pro laminaci fotografií a barevných kopií. Obsahuje stroj MyPHOTO 470 TC určený pro laminaci do formátu A2. Všechny stroje mají systém vyhřevu válců RUTHENOX a jsou vybaveny elektronickým zpětným chodem.

Výhody systému vyhřevu RUTHENOX:

- vysoká kvalita (hladkost) lamince
- obzvláště vhodné pro barevné kopie a fotky

Nevýhoda systému:

- pomalejší náběh do pracovního stavu připraven



MyPHOTO 230 TC

Laminátor do formátu A4. Vybaven citlivým regulátorem pro nastavení teploty a funkcí zpětného chodu. Velmi dobrá rychlost laminace 58 cm/min.

9 490,-

11 990,-



MyPHOTO 330 TC

Identický model jako předchozí, určen pro laminaci do formátu A3.



MyPHOTO 470 TC

Identický model jako předchozí, určen pro laminaci do formátu A2.

17 990,-

Model	MyPHOTO 230 TC	MyPHOTO 330 TC	MyPHOTO 470 TC
Kódové označení	MyPHOTO 230 TC	GMPMPHOTO330	GMPMPHOTO470
Laminovací šířka/mm	230	330	470
Laminovací rychl./cm/min	58	58	58
Max. tl. laminovací obálky/mic	175	175	175
Regulace teploty	ano	ano	ano
Zpětný chod	ano	ano	ano
Způsob laminace	za tepla/za studena	za tepla/za studena	za tepla/za studena
Příkon/W	700	900	1300
Jmenovité napětí/V	230	230	230
Rozměry/cm	40,1 x 24,5 x 10	50,1 x 24,5 x 10	65,1 x 24,5 x 10
Hmotnost/kg	4,6	6	8
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	9.490,-	11.990,-	17.990,-



PHOTONEX sync 325

Profesionální laminátor formátu A3 s infra výhřevem laminovacích válců. Vnitřní konstrukce laminátoru umožňuje provádět montáž na kartonovou desku do tloušťky 3 mm. Stand-by mód: díky digitálnímu ovládání je možno nastavit ochranný režim s cílem prodloužení životnosti silikonových válců.

Výhody systému výhřevu infratopidlem:

- super kvalita (hladkost) laminace
- obzvláště vhodné pro barevné kopie a fotky
- rychlý náběh do pracovního stavu
- laminace možná až do 250 mic
- vhodný pro trvalé zatížení



25 990,-

Model	PHOTONEX sync 325
Kódové označení	GMPPHOTONEX325
Laminovací šířka/mm	325
Laminovací rychl./cm/min	0 - 100
Max. tl. laminovací obálky	do 3 mm
Regulace teploty	ano
Zpětný chod	ano
Typ výhřevu	infratopidlo
Příkon/W	1100
Jmenovité napětí/V	230
Rozměry/cm	55 x 27 x 13
Hmotnost/kg	13
Záruka	2 roky
Cena / Kč bez DPH	25.990,-

LAMINÁTORY PEACH

Doplněním sortimentu jsou dva modely laminátorů Peach pro příležitostnou laminaci v kanceláři nebo domácí kanceláři. Přestože patří cenově k nejnižší kategorii, rozhodně je lze označit jako spolehlivé a z hlediska designu velmi zdařilé.

PEACH 702

Jednoduchý a spolehlivý laminátor pro občasné laminování dokumentů do formátu A4 a do tloušťky 125 mic v domácí kanceláři. Rychlost laminování je 30 cm/min, maximální pracovní šířka je 230 mm.



1 490,-

PEACH 705

Jednoduchý a spolehlivý laminátor pro občasné laminování dokumentů do formátu A3 a do tloušťky 175 mic v kanceláři. Nastavitelná laminovací teplota. Zpětný chod. Rychlost laminování 30 cm/min, maximální pracovní šířka je 300 mm.



2 490,-

Model	PL 702	PL 705
Kódové označení	PL702	PL705
Laminovací šířka/mm	230	330
Laminovací rychl./cm/min	30	30
Max. tl. laminovací fólie/mic	125	175
Regulace teploty	ne	ano
Zpětný chod	ne	ano
Typ výhřevu	topné desky	topné desky
Příkon/W	240	360
Jmenovité napětí/V	230	230
Rozměry/cm	30x18,5x9,5	50x15,5x9
Hmotnost/kg	2	3,5
Záruka	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	1.490,-	2.490,-

Polyesterové laminovací fólie

Rozměr mm	Tloušťka mic	Balení ks	Kódové označení	Cena / Kč bez DPH
54 x 86	80	100	LAMPO05486080	49,-
	125	100	LAMPO05486125	75,-
	175	100	LAMPO05486175	119,-
59 x 83	80	100	LAMPO05983080	50,-
	125	100	LAMPO05983125	79,-
	175	100	LAMPO05983175	129,-
60 x 95	80	100	LAMPO06095080	59,-
	125	100	LAMPO06095125	82,-
	175	100	LAMPO06095175	145,-
65 x 95	80	100	LAMPO06595080	65,-
	125	100	LAMPO06595125	85,-
	175	100	LAMPO06595175	160,-
75 x 105	80	100	LAMPO75105080	80,-
	125	100	LAMPO75105125	119,-
	175	100	LAMPO75105175	179,-
80 x 110	80	100	LAMPO80110080	89,-
	125	100	LAMPO80110125	139,-
	175	100	LAMPO80110175	219,-
83 x 113	80	100	LAMPO83113080	109,-
	125	100	LAMPO83113125	160,-
90 x 126	125	100	LAMPO90126125	199,-
111 x 154 A6	80	100	LAMPOA6000080	180,-
	100	100	LAMPOA6000100	215,-
	125	100	LAMPOA6000125	255,-
	175	100	LAMPOA6000175	375,-
154 x 216 A5	80	100	LAMPOA5000080	295,-
	100	100	LAMPOA5000100	349,-
	125	100	LAMPOA5000125	415,-
	150	100	LAMPOA5000150	499,-
	175	100	LAMPOA5000175	695,-
216 x 303 A4	80	100	LAMPOA4000080	525,-
	100	100	LAMPOA4000100	595,-
	125	100	LAMPOA4000125	795,-
	150	100	LAMPOA4000150	1.075,-
	175	100	LAMPOA4000175	1.250,-
303 x 426 A3	80	100	LAMPOA3000080	1.050,-
	100	100	LAMPOA3000100	1.190,-
	125	100	LAMPOA3000125	1.590,-
	150	100	LAMPOA3000150	2.150,-
	175	100	LAMPOA3000175	2.495,-
426 x 600 A2	80	50	LAMPOA2000080	1.650,-
	100	50	LAMPOA2000100	2.090,-
	125	50	LAMPOA2000125	2.490,-

Laminovací fólie vhodné pro všechny druhy stolních laminátorů. Zvýrazní vzhled vašich dokumentů a poskytnou jim maximální ochranu proti nečistotám.



Matné laminovací fólie

Rozměr mm	Tloušťka mic	Balení ks	Kódové označení	Cena / Kč bez DPH
154 x 216 - A5	100	100	LAMPOA5000100M	490,-
216 x 303 - A4	100	100	LAMPOA4000100M	890,-
303 x 426 - A3	100	100	LAMPOA3000100M	1.990,-
216 x 303 - A4	125	100	LAMPOA4000125M	1.050,-
303 x 426 - A3	125	100	LAMPOA3000125M	2.100,-

Matné fólie lze snadno popisovat.

Samolepicí laminovací fólie

Rozměr mm	Tloušťka mic	Balení ks	Kódové označení	Cena / Kč bez DPH
154 x 216 - A5	80	100	LAMPOA5000080AD	595,-
216 x 303 - A4	80	100	LAMPOA4000080AD	1.190,-
303 x 426 - A3	80	100	LAMPOA3000080AD	2.290,-

Zalaminovaný dokument lze nalepit na libovolnou hladkou plochu.

Papírové nosiče pro laminování

Rozměr mm	Balení ks	Kódové označení	Cena / Kč bez DPH
320 x 450 - A3	10	LAMSACOPP32	650,-
225 x 320 - A4	10	LAMSACOPP26	390,-

Ochranný papírový nosič pro laminování se doporučuje, když je laminován dokument, který se ve stroji nesmí za žádnou cenu poškodit.

Laminovací fólie PLASTICLASS

Rozměr mm	Tloušťka mic	Balení ks	Kódové označení	Cena / Kč bez DPH
228 x 303 - A4	100	100	LAMPOA4000100CL	795,-



Laminovací fólie pro A4 s přesahem s předděrovanými otvory pro zařazení zalaminovaných dokumentů do pořadače.

ROLOVÉ LAMINÁTORY

Royal Sovereign je korejským výrobcem a zástupcem osvědčených a spolehlivých laminátorů. Z řady modelů rolových laminátorů vybíráme zástupce pro nižší střední a střední úroveň zatížení při laminování většího objemu materiálu až do šíře 685 mm.

Rolový laminátor RSL 2701

Základní model stolního rolového laminátoru s vnitřně vyhřívanými válci a pracovní šířkou do 685 mm. Digitální ovládací panel pro snadné nastavení pracovního režimu. Rychlosti laminace až 2,4 m/min. Určeno pro laminování za tepla. Zpětný chod, možnost aplikace laminovacího filmu na desku do tloušťky 2 mm.



47 990,-

Rolový laminátor RSL 2702

Profesionální model stolního rolového laminátoru s vnitřně vyhřívanými válci a pracovní šířkou do 685 mm. Digitální ovládací panel pro snadné nastavení pracovního režimu. Rychlosti laminace až 2,4 m/min. Určeno pro laminování za tepla pro laminovací filmy v tloušťkách 25–250 mic. Možnost laminovat i za studena – integrovaný odvíječ nosného media studených filmů. Zpětný chod, možnost aplikace laminovacího filmu na desku do tloušťky 6 mm. Nosiče filmů s dutinkou 57 a 75 mm.



69 900,-

Model	RSL-2701	RSL-2702
Kódové označení	RSL2701	RSL2702
Laminovací šířka/mm	685	685
Max. tl. laminovacího filmu/mic	125	250
Průměr nosné cívky	25 nebo 57 mm	57 nebo 75 mm
Montáž na desku do tloušťky/mm	2	6
Laminovací rychl. až /cm/min	240	250
Regulace rychlosti	ano	ano
Rozsah nastavení teploty	do 130°C	do 150°C
Typ výhřevu	vnitřně vyhřívané válce	vnitřně vyhřívané válce
Přídavné chlazení	ne	ano
Zpětný chod	ano	ano
Příkon/W	1500	1500
Napětí/V/50Hz	240	240
Laminace za studena	ne	ano
Náběh do prac. stavu/min	10	10
Rozměry/cm	92x52x32	97x54x47
Hmotnost/kg	50	56
Záruka	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	47.990,-	69.900,-

LAMINOVACÍ FILM NA ROLI											
		Tloušťka 38 mic / návin 150 m / nosná dutinka 57 mm				Tloušťka 75 mic / návin 75 m / nosná dutinka 57 mm				Tloušťka 125 mic / návin 50 m / nosná dutinka 57 mm	
		Lesklý		Matný		Lesklý		Matný		Lesklý	
Šířka role mm	Kódové označení	Cena Kč/m2	Kódové označení	Cena Kč/m2	Kódové označení	Cena Kč/m2	Kódové označení	Cena Kč/m2	Kódové označení	Cena Kč/m2	
305	GMP-FI57038305	18,60	GMP-FI57038305M	26,-	GMP-FI57075305	38,20	GMP-FI57075305M	45,-	GMP-FI57125305	58,-	
330	GMP-FI57038330		GMP-FI57038330M		GMP-FI57075330		GMP-FI57075330M				
457	GMP-FI57038457		-		GMP-FI57075457		-				
635	GMP-FI57038635		GMP-FI57038635M		GMP-FI57075635		GMP-FI57075635M				
800	GMP-FI57038800		-		GMP-FI57075800		-				
1040	GMP-FI570381040	-	GMP-FI570381040M	-	GMP-FI570751040	-	GMP-FI570751040M	-	GMP-FI571251040	-	