

ŘEZAČKY PAPÍRU



Značka IDEAL prezentuje skutečně špičkovou kvalitu řezání. Perfektní řemeslné provedení řezaček jdoucích do detailů vám zajistí také dokonalé a přesné řezání.

Pákové řezačky



2 490,-

IDEAL 1133 / 1142

Pákové hobby řezačky mají ostrý nůž umístěn na hraně pracovní desky. „Tupý“ nůž je tvořen pohyblivým ramenem. Kvalitní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a přesný řez až do 15-ti listů 70 g papíru najednou. Tyto modely jsou vhodné pro občasně využití v kanceláři i v domácnosti.

3 390,-



3 190,-



IDEAL 1034

Řezačka je vybavena vysoce kvalitním nožem Solingen, je vhodná pro řezání do 34 cm délky řezu. Přesné vypracování rohů, transparentní přítlačná lišta a vyznačené DIN formáty umožňují snadnou a přesnou práci.



IDEAL 1035

Řezačka s masivní celokovovou konstrukcí, ručním přítlakem, nožem Solingen a krytem nože z transparentního nerozbitného materiálu Lexan.

4 290,-

IDEAL 2035

Podobná jako předchozí model, navíc s automatickým přítlakem stohu papíru.


4 890,-



IDEAL 1043

Řezačka vysoké užitné hodnoty pro řezání do 43 cm délky (A3) řezu. Automatický přítlak stohu. Praktické vyznačení formátů DIN.

7 990,-



Model	IDEAL 1133	IDEAL 1142	IDEAL 1034	IDEAL 1035	IDEAL 2035	IDEAL 1043
Kódové označení	REINCI1133	REINCI1142	REINCI1034	REINCI1035	REINCI2035	REINCI1043
Délka řezu/mm	340	430	340	350	350	430
Tloušťka řezu – listů 70 g/m2 papíru/listů	15	15	20 - 25	30	30	30
Přítlak stohu	ruční	ruční	ruční	ruční	automatický	automatický
Rozměr pracovní desky/mm	305 x 384	305 x 470	305 x 384	240 x 381	240 x 381	355 x 475
Předkreslený formát na pracovní desce	A6 - A4	A6 - A4	A6 - A4	A6 - A4	A6 - A4	A6 - A4
Kryt nože	ne	ne	pevný kryt	pevný kryt	pevný kryt	pevný kryt
Odměrovací doraz	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu
Mechanismus pro měření jemného řezu	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Rozměry v x š x h/mm	87 x 320 x 527	87 x 325 x 527	318 x 320 x 527	330 x 260 x 540	385 x 260 x 560	445 x 375 x 660
Hmotnost/kg	4	6	4,5	5	5	7,5
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	2.490,-	3.390,-	3.190,-	4.290,-	4.890,-	7.990,-
Název	Sada náhradní nůž a řezná hrana					
Kódové označení	REINCI1133NUZ	REINCI1142NUZ	REINCI1034NUZ	REINCI1035NUZ	REINCI2035NUZ	REINCI1043NUZ
Cena / Kč bez DPH	845,-	1.650,-	995,-	995,-	995,-	2.290,-

ŘEZAČKY PAPÍRU



IDEAL 1038

Precizní řezačka s kompletní výbavou. Odměr vpravo i vlevo od místa řezu. Ovladačem nastavitelný pravý odměr. Řezačka je vybavena mechanismem pro přesný odměr odřezávaného materiálu v rozsahu 1–10 mm.

9 190,-



IDEAL 1058

Tento model nabízí stejnou úroveň komfortu obsluhy jako předchozí typ. Pravý odměr s mechanismem pro tenký ořez a pohyblivým krytem nože zaručuje bezpečnou obsluhu.

12 690,-



IDEAL 1071

Perfektní a přesný řez do 710 mm. Pevný transparentní kryt nože z Lexanu.

16 590,-



IDEAL 1080

Profesionální manuální řezačka pro délku řezu do 800 mm. K vybavení tohoto modelu patří podstavec s nožním přitlakem stohu, sklopný postranní pravý stůl, ruční ovladač nastavení odměru. Kvalitním nožem lze řezat i lepenku.

31 890,-



45 490,-

IDEAL 1110

Obzvláště robustní páková řezačka s délkou řezu do 1100 mm. Podstava je také součástí tohoto modelu.

Model	IDEAL 1038	IDEAL 1058	IDEAL 1071	IDEAL 1080	IDEAL 1110
Kódové označení	REINC1038	REINC1058	REINC1071	REINC1080	REINC1110
Délka řezu/mm	385	580	710	800	1110
Tloušťka řezu – listů 70 g / m ² papíru / listů	50	40	40	20	20
Přítlak stohu	ruční lis	ruční lis	ruční lis	nožní lis	nožní lis
Rozměr pracovní desky / mm	356 x 403	356 x 604	506 x 765	605 x 800	760 x 1110
Předkreslený formát na pracovní desce	A6 - A4	A6 - A4	A6 - A3	A6 - A3	A6 - A3
Kryt nože	automatický	automatický	pevný	pevný	pevný
Odměrovací doraz	vlevo i vpravo od místa řezu	vlevo i vpravo od místa řezu	vlevo i vpravo od místa řezu	vlevo i vpravo od místa řezu	vlevo i vpravo od místa řezu
Mechanismus pro měření jemného řezu	ano	ano	ano	ano	ano
Rozměry v x š x h / mm	260 x 410 x 575	260 x 410 x 790	520 x 570 x 980	1215 x 670 x 1080	1360 x 830 x 1390
Hmotnost / kg	9	14	23	55	60
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	9.190,-	12.690,-	16.590,-	31.890,-	45.490,-
Název	Sada náhradní nůž a řezná hrana				
Kódové označení	REINC1038NUZ	REINC1058NUZ	REINC1071NUZ	REINC1080NUZ	REINC1110NUZ
Cena / Kč bez DPH	1.455,-	2.980,-	3.240,-	5.150,-	6.570,-

Stohové řezačky mechanické

IDEAL 3905

Výkonná stohová řezačka. Díky speciálnímu pákovému mechanismu uříznete s vynaložením minimální síly stoh papíru o tloušťce až 40 mm. Řezačka je vybavena vřetenovým posuvem dorazu, což umožňuje jeho velmi jemné nastavení, a pákovým lisem stohu. Řezací nůž dosedá do výměnné řezné lišty. Možno dodat podstavec jako příslušenství. Součástí pomůcka pro bezpečnou výměnu nože.



25 990,-

EBA 430 M

Ideální ve větších kancelářích, kopírovacích centrech atd. Vychází z předchozího modelu Ideal 3905. Má však zvětšenou délku řezu 430 mm, což umožňuje řezat i formát A3. Možno dodat podstavec jako příslušenství.



28 840,-

IDEAL 4700

Ideální ve větších kancelářích, kopírovacích centrech atd., má však prodlouženou délku řezu na 470 mm, což umožňuje řezat i formát A3. Možno dodat podstavec jako příslušenství.

Významným parametrem řezačky je také max. hloubka vložení stohu 455 mm, což umožňuje ze všech stran ořezat formát A3.



49 990,-



Model	IDEAL 3905	EBA 430 M	IDEAL 4700
Kódové označení	REINCI3905	REPEBA430M	REINCI4700
Délka řezu / mm	390	430	475
Výška stohu / mm	40	40	80
Max. hloubka vložení stohu / mm	380	380	455
Min. zbytkový stříh od dorazu / mm	34	34	25
Přítlak stohu	pákový rychlý lis	pákový rychlý lis	vřetenový lis
Zadní doraz s vřetenovým posuvem	ano	ano	ano
Optické vyznačení místa řezu	ne	ne	ne
Rozměry v x š x h / mm	1120 x 770 x 710*	1120x770x710*	1190 x 1030 x 880*
Hmotnost / kg	37	37	81
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	25.990,-	28.840,-	49.990,-

Název	Příslušenství		
Podstavec	REINCI3905PODST	REPEBA430MPODST	REINCI4700PODST
Cena / Kč bez DPH	2 490,-	2 490,-	5 990,-
Náhradní nůž	REINCI3905NUZ	REPEBA430MNUZ	REINCI4700NUZ
Cena / Kč bez DPH	2 790,-	3 250,-	5 100,-
Řezná lišta	REINCI3905LISTA	REPEBA430MLISTA	REINCI4700LISTA
Cena / Kč bez DPH	199,-	320,-	350,-

ŘEZAČKY PAPÍRU

Stohové řezačky elektromechanické

IDEAL 3915 - 95

Řezačka s elektrickým pohonem nože, pákovým lisem, vřetenovým posuvem dorazu s vysokou přesností. Obsluha je usnadněna optickým vyznačením místa řezu. Stroj disponuje mnoha ochrannými bezpečnostními prvky. Jako příslušenství možno dodat podstavec nebo skříňku.



71 900,-

EBA 430 E

Podobně jako u mechanického modelu i zde se nabízí varianta s prodlouženou délkou řezu oproti Ideal 3915-95, a to na 430 mm, umožňující ořez formátu A3 při maximální výšce stohu 40 mm.

76 000,-

EBA 430 EP

Vychází z modelu EBA 430E a disponuje všemi technickými parametry a funkcemi jako tento model. Jedná se však o první řezačku vybavenou elektronickým nastavováním měř EP.

„EP“ - Řídící elektronika pro přesný odměr řezu

- digitální údaj o rozměrech s přesností 1/10 mm
- zadávání rozměrů pomocí klávesnice
- devět programů po devíti krocích
- chod programu prostřednictvím klávesy „start“
- klávesa pro funkci vysunutí papíru po provedení řezu (EJECT)
- elektronické ruční kolečko pro rychlý posuv dorazu
- autodiagnostika stroje a znázornění případné chyby na displeji

89 900,-

IDEAL 4850 - 95 EP / IDEAL 6550 - 95 EP

Identicky vybavené stohové řezací stroje s elektrickým pohonem nože, automatickým lisem stohu a číslicovým nastavením míry dorazu. Délka řezu 475 nebo 650 mm. Přímé zadávání míry (předvolba) digitální klávesnicí, paměť pro opakovaný řez, programovatelná na devět programů po devíti krocích. Prosvícení místa řezu, vřetenový posuv dorazu, stupnice nastavení měř na předním stole, vždy dva postranní dorazy na předním i zadním stole. Jednoduchá výměna nože z přední strany. Dodávána kompletně s podstavcem a odkládací deskou, je vybavena elektrickým posuvem dorazu a vřetenovým lisem. Viz. popis vlastností „EP“ - Řídící elektronika pro přesný odměr řezu u modelu EBA 430 EP.



189 900,-

Model	IDEAL 3915 - 95	EBA 430 E	EBA 430 EP	IDEAL 4850 - 95 EP	IDEAL 6550 - 95 EP
Kódové označení	REINCI391595	REPEBA430E	REPEBA430EP	REINCI485095EP	REINCI655095EP
Délka řezu/mm	390	430	430	475	650
Výška stohu/mm	40	40	40	80	80
Max. hloubka vložení stohu/mm	390	390	385	450	610
Min. zbytkový stříh od dorazu/mm	35	35	35	35	35
Přítlak stohu	pákový rychlý lis	pákový rychlý lis	pákový rychlý lis	automatický lis	automatický lis
Zadní doraz s vřetenovým posuvem	ano	ano	elektrický	elektrický	elektrický
Optické vyznačení místa řezu	ano	ano	ano	ano	ano
Příkon/W	450	450	450	1420	1420
Rozměry v x š x h/mm	355 x 1050 x 1070	355 x 1050 x 1070	355x1050x1070	1230x755x970	1220x995x1260
Hmotnost/kg	72	78	84	215	304
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	71.900,-	76.000,-	89.900,-	189.900,-	209.900,-
Název	Příslušenství				
Podstavec, skříň	REINCI391595PODST	REPEBA430EPODST	REPEBA430EPPDST	-	-
Cena / Kč bez DPH	2 490,-	2 490,-	2 490,-	-	-
Náhradní nůž	REINCI391595NUZ	REPEBA430ENUZ	REPEBA430EPNUZ	REINCI485095NUZ	REINCI655095NUZ
Cena / Kč bez DPH	2 790,-	3 250,-	3 250,-	5 100,-	6 600,-
Řezná lišta	REINCI391595LISTA	REPEBA430ELISTA	REPEBA430EPLISTA	REINCI485095LISTA	REINCI655095LISTA
Cena / Kč bez DPH	199,-	320,-	320,-	349,-	399,-